



Duomatic Intense | Duomatic Endurer  
deux fois plus d'énergie pour les pros du nettoyage

**wetrok**<sup>®</sup>

# Duomatic Intense et Endurer : une combinaison active pour une propreté éblouissante

Avec le Duomatic Intense, les pros du nettoyage profitent du bon côté de la technique de nettoyage. Toujours aisément repérable, l'écran tactile vous facilite la tâche d'un seul coup d'œil. Son utilisation intuitive vous aide à faire les bons choix. Chacun son voyant indicateur : un pour le réservoir de 55 litres et l'autre pour le timon manœuvrable même durant le nettoyage.




### D'un effleurement, il démarre : écran tactile très confortable

Grand, en couleur, bonne visibilité. Plus de six boutons de commande rendent la machine opérationnelle en un clin d'œil. Vous choisissez la quantité d'eau, la pression des brosses et le dosage, tout en contrôlant l'état de charge de la batterie. Vous passez en mode éco et disposez également de nombreuses autres fonctions.



### Manipulation aisée : timon de conception ergonomique

Vous travaillez toujours dans une position optimale puisque le timon se laisse manœuvrer même pendant le nettoyage. Grâce à sa forme en parallélogramme, l'écran reste toujours visible de manière idéale. Une fois rangée, la machine prend peu de place grâce à son timon rabattable vers le haut.



### Remplissage facilité : couplage de tuyaux et désactivation automatique

S'il arrivait au Duomatic d'être à court d'eau, pas de problème : D'un seul clic, vous connectez le couplage au robinet et le remplissage peut démarrer. Une fois le réservoir plein, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement.



### Toujours les pieds au sec : buse d'aspiration avec Power Whirl

À peine nettoyé et déjà sec : le Power Whirl innovant et breveté par Wetrol rend cela possible. La buse d'aspiration produit un tourbillon d'aspiration optimal qui sèche immédiatement le sol sans laisser la moindre trace tout en réduisant la consommation énergétique.



Expérimentez l'efficacité du Duomatic Intense et Endurer de Wetrol en action.



Voir le film

Et quand il s'agit de grandes surfaces, vous pouvez être sûr que le Duomatic Endurer ne vous laissera pas en plan. Car cette machine de nettoyage haute performance dispose d'un réservoir de 80 litres d'eau claire. Un remplissage unique suffit à faire briller les grandes surfaces d'une seule traite. Activés par leur entraînement de roulement, les Duomatic Intense et Endurer se déplacent presque tout seuls. Pas étonnant donc que le travail se déroule sans effort. Avec leur batterie au lithium en option, les deux machines pourront fonctionner sans problème jusqu'au bout de la nuit.



#### **Changement par pression d'une touche : Eco ou Power**

Les Duomatics sont flexibles et peuvent être ajustés en fonction du niveau de saleté. Pour le nettoyage quotidien, le mode éco peu gourmand en énergie est largement suffisant. Et pour le nettoyage des endroits très sales, il vous suffit d'utiliser le Power-Shot de Wetrok.



#### **Jamais trop, jamais trop peu : simplement bien dosé**

Le système de dosage automatique assure un rapport optimal des quantités d'eau et de produits de nettoyage. Vous pouvez donc vous réjouir d'une propreté sans traces. Les économies de coût et le respect de l'environnement seront certainement aussi d'excellents motifs de réjouissance.



#### **Temps de charge court : batteries lithium-phosphate de fer**

Les Duomatic Impulse et Endurer tirent leur puissance de propulsion de leurs batteries lithium-phosphate de fer, qui garantissent une performance maximale constante. Les batteries au lithium Wetrok durent tout le cycle de vie de la machine. (Les piles ne sont pas fournies)



#### **Simple et ergonomique : maniement des brosses par pression d'une touche**

Avec la Duomatic Impulse, les brosses s'installent d'une pression sur une touche et s'éjectent tout aussi facilement après le nettoyage. Rien de plus simple. Et vous ne vous salirez plus jamais les mains avec des pads usagés ou les brosses.



# Duomatic Intense et Endurer : du souffle pour les tâches intensives

- Grand écran couleur : rapidement opérationnel et toujours tout sous contrôle
- Timon mobile : réglable même en marche avec un affichage toujours lisible
- Barre d'aspiration Wetrok Power Whirl : pour des sols immédiatement secs
- Batteries au lithium de qualité supérieure : respectueuses de l'environnement et aussi durables que la machine
- Brosses automatiques : fixation et éjection des brosses par simple pression d'un bouton
- La machine la plus compacte de sa catégorie



	Intense 50/60		Intense Dosing 50/60		Endurer 60/75		Endurer Dosing 60/75	
Modèle	Standard	VS	Standard	VS	Standard	VS	Standard	VS
<b>Équipement standard</b>								
Chargeur interne	•	•	•	•	•	•	•	•
Buses d'aspiration complètes	•	•	•	•	•	•	•	•
Carter des brosses	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de dosage complet			•	•			•	•
<b>Équipement spécial</b>								
Voyant de sécurité (VS)		•		•		•		•
<b>Données techniques</b>								
Rendement surfacique théorique	2500/3000 m <sup>2</sup> /h				3000/3750 m <sup>2</sup> /h			
Largeur de travail	50/60 cm				60/75 cm			
Longueur totale	132/135,5 cm				140/144 cm			
Largeur totale	56,5/67,5 cm				67,5/82 cm			
Largeur d'aspiration	79/89 cm				89/96 cm			
Hauteur totale	118 cm				118 cm			
Poids max. (avec batteries)	179/180 kg				189/190 kg			
Réservoir d'eau claire	55 l				80 l			
Nombre de brosses	2 pièces				2 pièces			
Force exercée sur les brosses	43 kg (usqu'à 0,63 N/cm <sup>2</sup> )				53 kg (usqu'à 0,49 N/cm <sup>2</sup> )			
Fréquence de rotation des brosses	200 trs/min				200 trs/min			
Puissance du moteur des brosses	2 x 300 W				2 x 300/2 x 450 W			
Vitesse en marche avant	5 km/h				5 km/h			
Vitesse en marche arrière	2,5 km/h				2,5 km/h			
Capacité de montée max.	8 %				8 %			
min. Rayon de braquage	135 cm				140/150 cm			
Puissance de la soupape	460 W				460 W			
Type d'entraînement	Moteur de traction				Moteur de traction			
Puissance totale	900 W				900 W			
Niveau sonore	64 dB (A)				66 dB (A)			
Dosage	-		0,5-5,0 %		-		0,5-5,0 %	

## Batterie

Durée d'autonomie 41.6 Ah (Li) <sup>1)</sup>	jusqu'à 1 h
Durée d'autonomie 76 Ah	jusqu'à 1,5 h
Durée d'autonomie 83.2 Ah (Li)	jusqu'à 2 h
Durée d'autonomie 105 Ah	jusqu'à 2 h
Durée d'autonomie 124.8 Ah (Li)	jusqu'à 3 h
Durée d'autonomie 166.4 Ah (Li)	jusqu'à 4 h

1) Pression des brosses réduite sur les sols très structurés et les pentes > 2 %



[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79  
**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78  
**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100  
**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60  
**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

