

Buses en caoutchouc

Les systèmes d'aspiration pour gaz d'échappement peuvent être équipés de différents types d'entonnoirs, en fonction des besoins.

Outre **les entonnoirs en caoutchouc**, sont également disponibles les entonnoirs en acier inox, les entonnoirs double tuyau, les entonnoirs a support sur pied et les entonnoirs avec filtre à charbon actif.



Entonnoir en caoutchouc avec bouchon extractable en silicone et prise C.O. (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BGT-75-140	75	140
BGT-100/140	100	140
BGT-125/140	125	140



Entonnoir en caoutchouc avec prise C.O. (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BG-75-200	75	200
BG-100/200	100	200
BG-125/200	125	200
BG-150/200	150	200
BG-180/200	180	200
BG-200/200	200	200



Entonnoir en caoutchouc avec prise C.O. (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BG-75-140	75	140
BG-100/140	100	140
BG-125/140	125	140



Entonnoir en caoutchouc avec pince étai et prise C.O. (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BGPC-75-140	75	140
BGPC-100/140	100	140
BGPC-125/140	125	140
BGPC-100/200	100	200
BGPC-125/200	125	200
BGPC-150/200	150	200



Entonnoir en caoutchouc avec pince "GRIP", tampon et entrée sonde pour C.O. (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BGTPG-75-140	75	140
BGTPG-100/140	100	140



Entonnoir en caoutchouc pour pot d'échappement double avec prise à blocage manuel et prise C.O (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BGA-75-PM	75	165*88
BGA-100-PM	100	165*88



Entonnoir en caoutchouc avec pince étai et prise C.O. (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BGPG-75/140	75	140
BGPG-100/140	100	140
BGPG-125/140	125	140
BGPG-100/200	100	200
BGPG-125/200	125	200
BGPG-150/200	150	200
BGPG-180/200	180	200
BGPG-200/200	200	200



Entonnoir en caoutchouc pour échappements intégrés dans le pare-chocs, équipée avec une pince interne et prise C.O (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)	L
BG-075/200-PI	75	200	215
BG-100/200-PI	100	200	215
BG-125/200-PI	125	200	215
BG-150/200-PI	150	200	215
BG-180/200-PI	180	200	215
BG-200/200-PI	200	200	215
BG-075/200-PI-LC	75	200	140
BG-100/200-PI-LC	100	200	140
BG-125/200-PI-LC	125	200	140
BG-150/200-PI-LC	150	200	140
BG-180/200-PI-LC	180	200	140
BG-200/200-PI-LC	200	200	140



Entonnoir en caoutchouc avec prise à blocage manuel et prise C.O (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BG-75/140-PM	75	140
BG-100/140-PM	100	140
BG-125/140-PM	125	140
BG-100/200-PM	100	200
BG-125/200-PM	125	200
BG-150/200-PM	150	200
BG-180/200-PM	180	200
BG-200/200-PM	200	200



Entonnoir en caoutchouc pour pot d'échappement double avec pince interne et prise C.O (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BGA-75-PI	75	165*88
BGA-100-PI	100	165*88



Entonnoir en caoutchouc pour pots d'échappement doubles avec prise C.O. (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BGA-75	75	165*88
BGA-100	100	165*88



Entonnoir en caoutchouc avec fermeture à portefeuille

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BGP-75/140	75	140
BGP-100/140	100	140
BGP-150-240	150	240



Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince interne de fixation, avec tampons en caoutchouc aux niveaux des extrémités et entrée sonde pour C.O. (Ø 32 mm).

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
BGA-75-PGI	75	165*88
BGA-100-PGI	100	165*88



Double entonnoir en caoutchouc pour pots d'échappement doubles

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
Y75-BGA-75	75	165*88
Y100-BGA-75	100	165*88
Y100-BGA-100	100	165*88



Double entonnoir en caoutchouc pour véhicules avec double échappement

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
Y75-BGT-75/140	75	140
Y100-BGT-100/140	75	140
Y100-BGT-100/140	100	140
Y100-BG-100/200	100	200
Y125-BG-100/200	125	200



Double entonnoir en caoutchouc pour pots d'échappement doubles avec prise à blocage manuel

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
Y75-BGA-75-PN	75	165*88
Y100-BGA-75-PN	100	165*88
Y100-BGA-100-PN	100	165*88



Double entonnoir en caoutchouc pour véhicules avec double échappement et prise à blocage manuel

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
Y75-BG-75/140-PN	75	140
Y100-BG-75/140-PN	75	140
Y100-BG-100/140-PN	100	140
Y100-BG-100/200-PN	100	200



Double entonnoir en caoutchouc pour véhicules avec double échappement, équipée avec une pince interne

Référence	Entrée (Ø mm)	Sortie (Ø mm)
Y75-BG-75/200-PI	75	200
Y100-BG-100/200-PI	100	200