



Fiche technique de produit Reshine Sport

V 01 / 14.10.2020

Wetrok Reshine Sport

Détergents pour sols / Décapant de résine



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,2 l – 0,5 l dans 10 l



Nettoyage de fond
0,5 l – 1,0 l dans 10 l

Vos avantages:

Détergent d'entretien et de fond très puissant, certifié DIN 18032 pour salles de sport. Optimisé pour l'élimination de toutes sortes d'agents adhésifs de ballons.

N'altère pas les délimitations de terrain. S'utilise avec l'autolaveuse dans un processus en une ou deux étapes.

Application:

Pour l'entretien et le nettoyage de fond de surfaces et de revêtements de sol lavables, résistants aux solvants et aux alcalis, des salles de sport.

Bon à savoir:

Wetrok Reshine Sport dissout à la fois les adhésifs hydrosolubles et les résines naturelles.

En cas de forte salissure, augmenter le dosage jusqu'à 10% maximum et/ou procéder à un récurage en deux étapes. (Durée d'action: 3 minutes min.)

Important: Maintenir la surface humide pendant la durée d'action)

Il est également possible de pulvériser manuellement à l'avance les résidus fortement adhésifs avec du Reshine Sport 10%, puis de les éliminer par un récurage en une étape.


Propriétés:

légèrement moussant

légèrement alcalin

légèrement parfumé

Valeur pH du concentré:



Composants essentiels:

Tensioactifs, savon, solvant, parfums

Stockage / conservation:

A stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. A protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conservation (non ouvert): 24 mois.

Recommandations d'usage:

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhésives. Récurer le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e) dans un processus en une ou deux étapes.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tél. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Vienne, Tél. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tél. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tél. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tél. +46 8 444 34 00

Application

Détergent d'entretien et de fond très puissant, certifié DIN 18032 pour salles de sport. Optimisé pour l'élimination de toutes sortes d'agents adhésifs de ballons. **Application Nettoyage d'entretien:** récurage direct avec un dosage de 2 à 5%. Pré-humidifier la salissure de résine fortement adhérente et laisser l'agent agir pendant environ 5 minutes. **Application Nettoyage de fond:** Récurage indirect. Répartissez le liquide selon un dosage de 5 à 10%, avec une durée d'action de 5 à 10 minutes. **Important:** maintenir le sol humide pendant la durée d'action Pour tous les revêtements de sol non enduits lavables à l'eau. **Remarque:** strictement réservé à un usage professionnel.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tél. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Vienne, Tél. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tél. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tél. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tél. +46 8 444 34 00

