

BOOST 2



DETERGENT RENFORÇATEUR POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE DES TISSUS

- Sûr, pratique et durable
- Il augmente le pouvoir lavant du détergent
- Excellents résultats même en présence d'eaux dures



Détergent adjuvant renforçant pour le lavage automatique des tissus. Haut pouvoir séquestrant pour neutraliser les problèmes liés à la dureté de l'eau. Il augmente le pouvoir lavant du détergent durant la phase de lavage. Il aide à prévenir la formation de taches jaunes (ex. crème solaire).

Certifié Ecolabel: IT/039/004.

🔍 MODE D'EMPLOI

À utiliser avec les autres produits de la gamme Pick a Box et systèmes de dosage automatiques Sutter Tech. Il est toujours recommandé de combiner BOOST 2 avec un détergent pour le lavage des tissus.



BOOST 2

DILUTION

À UTILISER UNIQUEMENT APRÈS DILUTION!

À doser selon le cycle de lavage, la dureté de l'eau et le type de saleté. La dose et la température conseillées permettent d'économiser et de réduire au minimum l'impact sur l'environnement et la consommation d'eau et d'énergie.

Produit dosé par le système de dosage. Pour plus d'informations veuillez contacter les techniciens Sutter Professional.

SPÉCIFICATIONS

Doses (ml/kg de linge):

Dureté de l'eau	Peu sale	Saleté normale	Très sale
Eaux douces (0-15° F)	0 ml/kg	1 ml/kg	2 ml/kg
Eaux moyennement dures (15-25° F)	2 ml/kg	3 ml/kg	4 ml/kg
Eaux dures (> 25° F)	4 ml/kg	5 ml/kg	6 ml/kg

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair

COULEUR: Jaune

PARFUM: Technique

COV: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
11 ± 0,5	16 ± 1	1.093			

PRECAUTION

Provoque de graves lésions des yeux. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient POLICARBOXYLATE, SEL SODIQUE.



DANGER

BOOST 2

NOTES

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
5614	L 10	1	15x4=60