

# G 481 Blitz-Citro

## Nettoyant universel neutre, à l'alcool

#### Domaine d'utilisation

- Adapté pour le nettoyage quotidien des revêtements de sol, surfaces et matériaux résistants à l'eau.
- Utilisable sur les surfaces en bois vitrifié, plastique, carreaux en céramique, carreaux microporeux ou antidérapants, laiton et cuivre.
- Elimine les marques de crayon de papier et de stylo bille.

### **Propriétés**

- Bon effet nettoyant.
- Sèche rapidement et sans laisser de traces.
- Génère un brilliant rayonnant.
- Préserve le matériau.
- Au parfum frais de citro.

Caractéristiques techniques	
Valeur pH	6,8 - 7,2
Produit/Couleur	Bleu
Conditionnement/	200 sachets doses x 40 ml/dans un carton
Emballage	12 Flacons x 1 litre/dans un carton Bidon 10 litres Fût consigné de 200 litres
Composants (selon directives européennes)  Tensio-actifs non-ioniques <5%.  Autres composants: Alcool, agents auxiliaires, parfum et colorants.	





## G 481 Blitz-Citro

Nettoyant universel neutre, à l'alcool

#### Utilisation et dosage



Pour le nettoyage des revêtements de sol et matériaux résistants à l'eau.



Pour le nettoyage de tous les matériaux et surfaces résistants à l'eau.

### Produits complémentaires

Autre parfum: G 482 Blitz-Orange Nettoyage par vaporisation: G 515 RESOClean Nettoyage intensif: HC 43 Salissures contenant des solvants: G 555 Clean up



A la main: 50 ml/10 litres d'eau froide.



## Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

Non soumis à étiquetage légal.

- S 2 Conserver hors de portée des enfants.
- S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, la fiche technique ou la fiche de données de sécurité.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit G 481 Blitz-Citro sur notre site internet: www.buzil.com.

CODE GISBAU: GU 50

Article n° G481-K040 G481-0001 G481-0200

## **Important** Toujours utili

Toujours utiliser de l'eau froide.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique.

Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portèes sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte.

Cette édition annule et remplace les précédentes.

Version/Edition: TD481/1/07