Fiche de Données de Sécurité
CLASS FANTASY



Fiche signalétique du 11/11/2026, révision 2

RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification du mélange:

Dénomination commerciale:	CLASS FANTASY
Code commercial:	18019
UFI:	R613-5H2H-V00N-WVG8

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage recommandé :

Détergent désodorisant.

Emploi exclusivement professionnel.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur:

Kiter S.r.l. - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALIE - Via Assiano 7/B - tel. +39 023285220 - fax +39 0233501173

Personne chargée de la fiche de données de sécurité:

e-mail: info.sicurezza@kiter.it

1.4. Numéro d'appel d'urgence

KITER S.R.L. - tel. +39 023285220 (heures de bureau)

Centre Antipoisons Tel. 0140054848

RUBRIQUE 2 — Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Critères Règlement CE 1272/2008 (CLP) :



Attention, Eye Irrit. 2, Provoque une sévère irritation des yeux.



Aquatic Chronic 3, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement :

Aucun autre danger

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogrammes de danger:



Attention

Mentions de danger:

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

Dispositions particulières:

EUH208 Contient du (de la) salicylate dhexyle. Peut produire une réaction allergique.
EUH208 Contient du (de la) Hexyl Cinnamal #. Peut produire une réaction allergique.
EUH208 Contient du (de la) diméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde. Peut produire une réaction allergique.
EUH208 Contient du (de la) 2-methylundecanal. Peut produire une réaction allergique.
EUH208 Contient du (de la) methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Dispositions particulières conformément à l'Annexe XVII de REACH et ses amendements successifs:

Aucune

2.3. Autres dangers

Aucune substance PBT, vPvB ou pertubateurs endocriniens present en concentration >= 0.1%

Autres dangers:

Aucun autre danger

RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

N.A.

3.2. Mélanges

Composants dangereux aux termes du Règlement CLP et classification relative :

Qté	Nom	Numéro d'identif.	Classement par catégorie
>= 7% - < 10%	PPG-4- Laureth-5	CAS: 68439-51-0 EC: 931-986-9	4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
>= 3% - < 5%	Isopropyl Alcohol	Numéro Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH No.: 01-21194575 58-25	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.8/3 STOT SE 3 H336 Estimation de la toxicité aiguë, ETA: ETA - Orale 658 mg/kg pc ETA - Cutanée 5000 mg/kg pc
>= 1% - < 3%	dodécylbenzenesulfonate de sodium	CAS: 85117-50-6 EC: 285-600-2	 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.3/1 Eye Dam. 1 H318  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
>= 1% - < 3%	Potassium Cocoate	CAS: 61789-30-8 EC: 263-049-9	 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
>= 1% - < 3%	Tricyclodecenyl propionate	CAS: 68912-13-0 EC: 272-805-7 REACH No.: 01-21199694 47-21	 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 Estimation de la toxicité aiguë, ETA: ETA - Orale 5000,01 mg/kg pc ETA - Cutanée 5000,01 mg/kg pc
>= 0.5% - < 1%	salicylate dhexyle	Numéro Index: 607-772-00-3 CAS: 6259-76-3 EC: 228-408-6 REACH No.: 01-21196382 75-36	 3.7/2 Repr. 2 H361d 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
>= 0.5%	Tetrasodium EDTA	Numéro 607-428-00-2	 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

- < 1%		Index: CAS: 64-02-8 EC: 200-573-9 REACH No.: 01-21194867 62-27	3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.9/2 STOT RE 2 H373 Estimation de la toxicité aiguë, ETA: ETA - Orale 1780 mg/kg pc ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) 1,0001 mg/l
>= 0.5% - < 1%	Hexyl Cinnamal #	CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3	3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>= 0.25% - < 0.5%	diméthylcyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde	Numéro Index: 605-043-00-4 CAS: 27939-60-2 EC: 248-742-6	3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
>= 0.25% - < 0.5%	esanoato di allile	CAS: 123-68-2 EC: 204-642-4 REACH No.: 01-21199835 73-26	3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
>= 0.1% - < 0.25%	allyl heptanoate	CAS: 142-19-8 EC: 205-527-1 REACH No.: 01-21194889 61-23	3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 Estimation de la toxicité aiguë, ETA: ETA - Orale 218 mg/kg pc ETA - Cutanée 810 mg/kg pc
>= 0.1% - < 0.25%	2-methylundecanal	CAS: 110-41-8 EC: 203-765-0 REACH No.: 01-21199694 43-29	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 Estimation de la toxicité aiguë, ETA: ETA - Orale 5000,01 mg/kg pc ETA - Cutanée 8282 mg/kg pc
>= 0.1% - < 0.25%	Dodecanenitrile	CAS: 2437-25-4 EC: 219-440-1	3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 4.1/C1 Aquatic Chronic 1

			H410 Estimation de la toxicité aiguë, ETA: ETA - Orale 3400 mg/kg pc ETA - Cutanée 5000,01 mg/kg pc
7 ppm	methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone	Numéro Index: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9 REACH No.: 01-21207646 91-48	3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 3.1/2/Dermal Acute Tox. 2 H310 3.2/1C Skin Corr. 1C H314 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100. 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=100. EUH071 Limites de concentration spécifiques: C >= 0,6%: Skin Corr. 1C H314 0,06% <= C < 0.6%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% <= C < 0.6%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317

RUBRIQUE 4 — Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec la peau :

Retirer immédiatement les vêtements contaminés.
Laver immédiatement avec beaucoup d'eau et éventuellement du savon les parties du corps ayant été en contact avec le produit, même en cas de doute.
Laver entièrement le corps (douche ou bain).
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer de manière sûre.
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau abondante et au savon.

En cas de contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, les rincer à l'eau pendant un intervalle de temps adéquat et en tenant les paupières ouvertes, puis consulter immédiatement un ophtalmologue.
Protéger l'œil indemne.

En cas d'ingestion :

Ne faire vomir en aucun cas. CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

En cas d'inhalation :

Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au chaud et au repos.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

En cas d'incident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer, si possible, les instructions pour l'utilisation ou la fiche de sécurité).

Traitement :
Aucun

RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés :
Eau.
Dioxyde de carbone (CO_2).
Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité :
Aucun en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Ne pas inhaler les gaz produits par l'explosion et la combustion.
La combustion produit de la fumée lourde.

5.3. Conseils aux pompiers

Utiliser des appareils respiratoires adaptés.
Recueillir séparément l'eau contaminée utilisée pour éteindre l'incendie. Ne pas la déverser dans le réseau des eaux usées.
Si cela est faisable d'un point de vue de la sécurité, déplacer de la zone de danger immédiat les conteneurs non endommagés.

RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter les dispositifs de protection individuelle.
Emmener les personnes en lieu sûr.
Consulter les mesures de protection exposées aux points 7 et 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher la pénétration dans le sol/sous-sol. Empêcher l'écoulement dans les eaux superficielles ou dans le réseau des eaux usées.
Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.
En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le sol ou le système d'évacuation d'eau, informer les autorités responsables.
Matériel adapté à la collecte : matériel absorbant, organique, sable.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Laver à l'eau abondante.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir également les paragraphes 8 et 13.

RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et brouillards.
Ne pas utiliser de conteneurs vides avant qu'ils n'aient été nettoyés.
Avant les opérations de transfert, s'assurer que les conteneurs ne contiennent pas de matériaux incompatibles résiduels.
Voir également le paragraphe 8 pour les dispositifs de protection recommandés.
Les vêtements contaminés doivent être remplacés avant d'accéder aux zones de repas.
Ne pas manger et ne pas boire pendant le travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Tenir loin de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux.
Matières incompatibles:
Aucune en particulier.
Indication pour les locaux:
Locaux correctement aérés.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune utilisation particulière

RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Isopropyl Alcohol - CAS: 67-63-0

ACGIH - TWA(8h): 492 mg/m3, 200 ppm - STEL: 983 mg/m3, 400 ppm - Notations: A4, BEI - Eye and URT irr, CNS impair

Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8

TLV-TWA - inalabile: 10 mg/m3; respirabile:3 mg/m3

Valeurs limites d'exposition DNEL

Isopropyl Alcohol - CAS: 67-63-0

Consommateur: 26 mg/kg/d - Exposition: Orale humaine - Fréquence: effets systémiques chroniques

Travailleur industriel: 500 mg/kg/d - Consommateur: 89 mg/kg/d - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: effets systémiques chroniques

Travailleur industriel: 888 mg/kg/d - Consommateur: 319 mg/kg/d - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: effets systémiques chroniques

salicylate dhexyle - CAS: 6259-76-3

Travailleur industriel: 0.729 mg/kg - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: effets systémiques chroniques

Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8

Travailleur industriel: 1.5 mg/m3 - Consommateur: 0.6 mg/m3 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 3 mg/m3 - Consommateur: 1.2 mg/m3 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: effets aigus et locaux

Consommateur: 25 mg/kg/d - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Hexyl Cinnamal # - CAS: 101-86-0

Travailleur industriel: 0.078 mg/m3 - Consommateur: 0.019 mg/m3 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 6.28 mg/m3 - Consommateur: 4.71 mg/m3 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Court terme, effets locaux

Travailleur industriel: 18.2 mg/kg/d - Consommateur: 9.11 mg/kg/d - Exposition: peau - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Consommateur: 0.0787 mg/cm2 - Exposition: peau - Fréquence: Long terme, effets locaux

Consommateur: 0.0787 mg/cm2 - Exposition: peau - Fréquence: Court terme, effets locaux

Consommateur: 0.056 mg/kg/d - Exposition: Ingestion - Fréquence: Long terme, effets systémiques

allyl heptanoate - CAS: 142-19-8

Consommateur: 0.42 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: effets systémiques chroniques

Travailleur industriel: 2.97 mg/kg - Consommateur: 0.73 mg/kg - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: effets systémiques chroniques

Travailleur industriel: 0.84 mg/kg - Consommateur: 0.42 mg/kg - Exposition: peau - Fréquence: effets systémiques chroniques

2-methylundecanal - CAS: 110-41-8

Travailleur industriel: 36.89 mg/kg - Consommateur: 9.1 mg/kg - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Travailleur industriel: 10.46 mg/kg - Consommateur: 5.23 mg/kg - Exposition: Cutanée humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Consommateur: 5.23 mg/kg - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9

Travailleur industriel: 0.04 mg/m3 - Consommateur: 0.04 mg/m3 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: effets aigus et locaux
Travailleur industriel: 0.02 mg/m3 - Consommateur: 0.02 mg/m3 - Exposition: Inhalation humaine - Fréquence: Long terme, effets locaux
Consommateur: 0.11 mg/kg/d - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Effets systémiques aigus.
Consommateur: 0.09 mg/kg/d - Exposition: Orale humaine - Fréquence: Long terme, effets systémiques

Valeurs limites d'exposition PNEC

Isopropyl Alcohol - CAS: 67-63-0
- Cible: Eau douce - valeur: 140.9 mg/l
- Cible: Eau marine - valeur: 140.9 mg/l
- Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 552 mg/kg
- Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 552 mg/kg
- Cible: Eau à rejet intermittent - valeur: 140.9 mg/l
- Cible: STP - valeur: 2251 mg/l
- Cible: effets systémiques chroniques - valeur: 160 mg/kg
- Cible: Sol (agricole) - valeur: 28 mg/kg

Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8
- Cible: Eau marine - valeur: 0.22 mg/l
- Cible: Eau à rejet intermittent - valeur: 1.2 mg/l
- Cible: Station d'épuration - valeur: 43 mg/l
- Cible: Sol (agricole) - valeur: 0.72 mg/kg - Remarques: peso secco
- Cible: Eau douce - valeur: 2.2 mg/l

Hexyl Cinnamal # - CAS: 101-86-0
- Cible: Eau douce - valeur: 0.00126 mg/l
- Cible: Eau marine - valeur: 0.00013 mg/l
- Cible: épurateur - valeur: 10 mg/l
- Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 3.2 mg/kg
- Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.064 mg/kg
- Cible: Sol (agricole) - valeur: 0.398 mg/kg

allyl heptanoate - CAS: 142-19-8
- Cible: Eau douce - valeur: 0.00012 mg/l
- Cible: Eau marine - valeur: 0.000012 mg/l
- Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.012 mg/kg
- Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.0012 mg/kg
- Cible: Eau à rejet intermittent - valeur: 0.0012 mg/l
- Cible: STP - valeur: 10 mg/kg
- Cible: Sol (agricole) - valeur: 0.00233 mg/kg

2-methylundecanal - CAS: 110-41-8
- Cible: Eau douce - valeur: 0.00066 mg/l
- Cible: Eau marine - valeur: 66 ng/l
- Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.265 mg/kg
- Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.0265 mg/kg
- Cible: Sol (agricole) - valeur: 0.0526 mg/kg

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9
- Cible: Eau douce - valeur: 0.00339 mg/l
- Cible: émission occasionnelle - valeur: 0.00339 mg/l
- Cible: Eau marine - valeur: 0.00339 mg/l
- Cible: Station d'épuration - valeur: 0.23 mg/l
- Cible: Sédiments d'eau douce - valeur: 0.027 mg/kg
- Cible: Sédiments d'eau marine - valeur: 0.027 mg/kg
- Cible: Sol (agricole) - valeur: 0.01 mg/kg

8.2. Contrôles de l’exposition

Protection des yeux:

Utiliser des lunettes de protection fermées, n'utilisez pas de lentilles de contact.

Protection de la peau:

Porter des vêtements qui garantissent une protection totale pour la peau, par ex. en coton, caoutchouc, PVC ou viton.

Protection des mains:

Utiliser des gants de protection qui garantissent une protection totale, par ex. en PVC, néoprène ou caoutchouc.

Protection respiratoire:

N'est pas nécessaire en cas d'utilisation normale.

Risques thermiques :

Aucun

Contrôles de l'exposition environnementale :

Aucun

Contrôles techniques appropriés

Aucun

RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Propriétés	**valeur**	**Méthode :**	**Notations:**
État physique:	Liquide	--	--
Couleur:	incolore	--	--
Odeur:	parfumé	--	--
Seuil d'odeur :	N.D.	--	--
Point de fusion/point de congélation:	N.D.	--	--
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	100 °C	--	--
Inflammabilité:	non inflammable	--	--
Limites inférieure et supérieure d'explosion:	N.D.	--	--
Point d'éclair:	non inflammable	--	--
Température d'auto-inflammation:	N.D.	--	--
Température de décomposition:	N.D.	--	--
pH:	8	--	--
Viscosité cinématique:	N.A.	--	--
Hydrosolubilité:	complète	--	--
Solubilité dans l'huile:	N.D.	--	--
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):	N.D.	--	--
Pression de vapeur:	N.D.	--	--
Densité et/ou densité relative:	1 kg/l	--	--
Densité de vapeur relative:	N.D.	--	--

Caractéristiques des particules:

Taille des particules:	N.A.	--	--

9.2. Autres informations

Propriétés	**valeur**	**Méthode :**	**Notations:**

Propriétés explosives:	N.D.	--	--
Taux d'évaporation:	N.D.	--	--
Miscibilité:	N.D.	--	--
Conductivité:	N.D.	--	--
Propriétés oxydantes:	N.D.	--	--
Liposolubilité:	partiel	--	--

RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Stable en conditions normales
10.2. Stabilité chimique
Stable en conditions normales
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucun
10.4. Conditions à éviter
Stable dans des conditions normales.
10.5. Matières incompatibles
Aucune en particulier.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Aucun.

RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008
Informations toxicologiques sur le produit :
N.A.
Informations toxicologiques sur les substances principales se trouvant dans le produit :
PPG-4- Laureth-5 - CAS: 68439-51-0
a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat > 2000 mg/kg
Isopropyl Alcohol - CAS: 67-63-0
a) toxicité aiguë:
Test: LC50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 25000 mg/m3 - Durée: 6h
ETA - Orale 658 mg/kg pc
ETA - Cutanée 5000 mg/kg pc
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 5840 mg/kg
ETA - Orale 658 mg/kg pc
ETA - Cutanée 5000 mg/kg pc
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 12800 ml/kg
ETA - Orale 658 mg/kg pc
ETA - Cutanée 5000 mg/kg pc
Test: DL50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 13900 mg/kg
ETA - Orale 658 mg/kg pc
ETA - Cutanée 5000 mg/kg pc
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire:
Positif
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique:
Positif
dodécylbenzenesulfonate de sodium - CAS: 85117-50-6
a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat > 2000 mg/kg
Potassium Cocoate - CAS: 61789-30-8
a) toxicité aiguë:

Test: LD50 - Voie: Orale > 2000 mg/kg
Tricyclodecenyl propionate - CAS: 68912-13-0
a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat > 5000 mg/kg
ETA - Orale 5000,01 mg/kg pc
ETA - Cutanée 5000,01 mg/kg pc
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg
ETA - Orale 5000,01 mg/kg pc
ETA - Cutanée 5000,01 mg/kg pc
salicylate dhexyle - CAS: 6259-76-3
a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat > 5000 mg/kg
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 5000 mg/kg
b) corrosion cutanée/irritation cutanée:
Voie: Peau - Espèces: Lapin Modérément irritant
Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8
a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 1780 mg/kg
ETA - Orale 1780 mg/kg pc
ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) 1,0001 mg/l
Test: LC50 - Voie: Inhalation de brouillard - Espèces: Rat > 1-5 mg/l - Durée: 4h
ETA - Orale 1780 mg/kg pc
ETA - Inhalation (Poussières/brouillard) 1,0001 mg/l
b) corrosion cutanée/irritation cutanée:
Espèces: Lapin Négatif
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire:
Espèces: Lapin irritant pour les yeux
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée:
Voie: Peau - Espèces: cochon Guinée Négatif
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée:
Voie: Inhalation enivrant - Notations: vie respiratorie cat 2
Hexyl Cinnamal # - CAS: 101-86-0
a) toxicité aiguë:
Test: LC50 - Voie: Inhalation de fumées - Espèces: Rat > 2120000 mg/l - Durée: 4h
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin > 3000 mg/kg
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 3100 mg/kg
allyl heptanoate - CAS: 142-19-8
a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale = 218 mg/kg
ETA - Orale 218 mg/kg pc
ETA - Cutanée 810 mg/kg pc
Test: LD50 - Voie: Peau = 810 mg/kg
ETA - Orale 218 mg/kg pc
ETA - Cutanée 810 mg/kg pc
2-methylundecanal - CAS: 110-41-8
a) toxicité aiguë:
Test: LD50 - Voie: Orale - Espèces: Rat > 5000 mg/kg
ETA - Orale 5000,01 mg/kg pc
ETA - Cutanée 8282 mg/kg pc
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 8280 mg/kg
ETA - Orale 5000,01 mg/kg pc
ETA - Cutanée 8282 mg/kg pc
Test: LD50 - Voie: Peau - Espèces: Rat > 8280 mg/kg
ETA - Orale 5000,01 mg/kg pc
ETA - Cutanée 8282 mg/kg pc

Dodecanenitrile - CAS: 2437-25-4
a) toxicité aiguë:
ETA - Orale 3400 mg/kg pc
ETA - Cutanée 5000,01 mg/kg pc
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9
a) toxicité aiguë:
Test: DL50 - Voie: Orale - Espèces: Rat = 64 mg/kg
Test: DL50 - Voie: Peau - Espèces: Lapin = 87.12 mg/kg
Test: CL50 - Voie: Inhalation - Espèces: Rat = 0.33 mg/l - Durée: 4h
b) corrosion cutanée/irritation cutanée:
Peut provoquer des brûlures cutanées
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire:
Oui

Si on n'a pas spécifié différemment, les données demandés par le Règlement (UE)2020/878 indiquées ci-dessous sont à considérer N.A.:
a) toxicité aiguë;
b) corrosion cutanée/irritation cutanée;
c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;
d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;
e) mutagénicité sur les cellules germinales;
f) cancérogénicité;
g) toxicité pour la reproduction;
h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;
i) toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée;
j) danger par aspiration.

11.2. Informations sur les autres dangers
Propriétés perturbantes le système endocrinien:
Aucun pertubateur endocrinien present en concentration >= 0.1%

RUBRIQUE 12 — Informations écologiques

12.1. Toxicité
Utiliser le produit rationnellement en évitant de le disperser dans la nature.

PPG-4- Laureth-5 - CAS: 68439-51-0
a) Toxicité aquatique aiguë:
Point final: LC50 - Espèces: Poissons > 1-10 mg/l - Durée h: 96
Point final: EC50 - Espèces: Algues > 1-10 mg/l - Durée h: 72
Point final: EC50 - Espèces: Daphnie > 1-10 mg/l - Durée h: 48
Point final: EC10 - Espèces: Algues > 0.1-1 mg/l - Durée h: 72
c) Toxicité pour les bactéries:
Point final: EC10 - Espèces: BACT > 10000 mg/l - Durée h: 17
d) Toxicité terrestre:
Point final: LC50 - Espèces: vers de terre > 1000 mg/kg - Durée h: 336
Isopropyl Alcohol - CAS: 67-63-0
a) Toxicité aquatique aiguë:
Point final: EC50 - Espèces: crustacés = 1000 mg/l - Durée h: 48
Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 9640 mg/l - Durée h: 96
Point final: EC50 - Espèces: Algues = 1800 mg/l - Durée h: 168
Point final: LC50 - Espèces: Daphnie > 10000 mg/l - Durée h: 48
b) Toxicité aquatique chronique:
Point final: NOEC - Espèces: Algues = 1800 mg/l - Remarques: 7 GIORNI
Potassium Cocoate - CAS: 61789-30-8
a) Toxicité aquatique aiguë:

Point final: LC50 - Espèces: Poissons > 1 mg/l - Durée h: 96
Point final: EC50 - Espèces: crustacés > 1 mg/l - Durée h: 48
Point final: EC50 - Espèces: Algues > 1 mg/l - Durée h: 72
Tricyclodecenyl propionate - CAS: 68912-13-0
a) Toxicité aquatique aiguë:
Point final: EC50 - Espèces: Daphnie = 4.6 mg/l - Durée h: 48
Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8
b) Toxicité aquatique chronique:
Point final: NOEC - Espèces: Poissons > 27.5 mg/l - Remarques: 35 giorni
Point final: NOEC - Espèces: Daphnie > 25 mg/l - Remarques: 21 giorni
Hexyl Cinnamal # - CAS: 101-86-0
a) Toxicité aquatique aiguë:
Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 1.7 mg/l - Durée h: 96
Point final: NOEC - Espèces: Daphnie > 1 mg/l - Durée h: 48
Point final: EC50 - Espèces: Algues = 0.32 mg/l - Durée h: 72
2-methylundecanal - CAS: 110-41-8
a) Toxicité aquatique aiguë:
Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 0.35 mg/l - Durée h: 96
Point final: EC50 - Espèces: Daphnie = 0.21 mg/l - Durée h: 48
Point final: EC50 - Espèces: Algues = 0.18 mg/l - Durée h: 72
Point final: NOEC - Espèces: Algues = 0.089 mg/l - Durée h: 72
Dodecanenitrile - CAS: 2437-25-4
b) Toxicité aquatique chronique:
Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 0.065 mg/l - Remarques: 28 giorni
Point final: NOEC - Espèces: Daphnie = 0.071 mg/l - Remarques: 21 giorni
e) Toxicité pour les plantes:
Point final: NOEC - Espèces: Algues = 0.054 mg/l - Durée h: 72
Point final: EC50 - Espèces: Algues = 0.15 mg/l - Durée h: 72
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9
a) Toxicité aquatique aiguë:
Point final: LC50 - Espèces: Poissons = 0.19 mg/l - Durée h: 96
Point final: LC50 - Espèces: Daphnie = 0.16 mg/l - Durée h: 48
Point final: NOEC - Espèces: Algues = 0.00049 mg/l - Durée h: 48
Point final: ErC50 - Espèces: Algues = 0.0052 mg/l - Durée h: 48
b) Toxicité aquatique chronique:
Point final: NOEC - Espèces: Poissons = 0.05 mg/l - Remarques: 14 d
Point final: NOEC - Espèces: Daphnie = 0.1 mg/l - Remarques: 21 d

12.2. Persistance et dégradabilité

Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.
Isopropyl Alcohol - CAS: 67-63-0
Biodégradabilité: Rapidement biodégradable - Test: OECD 301D - Durée: 28 jours - %: 84
salicylate dhexyle - CAS: 6259-76-3
Biodégradabilité: Rapidement biodégradable
Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8
Biodégradabilité: pas facilement dégradable - Remarques: si degrada a lungo termine
2-methylundecanal - CAS: 110-41-8
Biodégradabilité: Rapidement biodégradable - Test: OECD TG 301 F - Durée: 28 jours - %: 68
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9
Biodégradabilité: pas facilement biodégradable - Durée: 10 jours - %: 50

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Isopropyl Alcohol - CAS: 67-63-0
Test: 1 0.05

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9
Bioaccumulation: Faible potentiel de bioaccumulation. - Test: BCF- Facteur de bioconcentration 100
Test: log Pow -0.486

12.4. Mobilité dans le sol
Tetrasodium EDTA - CAS: 64-02-8
Mobilité dans le sol: Pas mobile
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone - CAS: 55965-84-9
Mobilité dans le sol: Pas mobile

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Substances vPvB: Aucune - Substances PBT: Aucune

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien
Aucun pertubateur endocrinien present en concentration >= 0.1%

12.7. Autres effets néfastes
Aucun

RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Récupérer si possible. Opérer en respectant les dispositions locales et nationales en vigueur.

RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
Le produit n'est pas soumis aux prescriptions ADR.

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU
N.A.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
N.A.

14.4. Groupe d'emballage
N.A.

14.5. Dangers pour l'environnement
Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Non

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI
Non

RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
Dir. 98/24/CE (Risques dérivant d'agents chimiques pendant le travail)
Dir. 2000/39/CE (Limites d'exposition professionnelle)
Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Règlement (CE) n° 790/2009 (ATP 1 CLP) et (EU) n° 758/2013
Règlement (EU) n° 2020/878
Règlement (EU) n° 286/2011 (ATP 2 CLP)
Règlement (EU) n° 618/2012 (ATP 3 CLP)
Règlement (EU) n° 487/2013 (ATP 4 CLP)
Règlement (EU) n° 944/2013 (ATP 5 CLP)
Règlement (EU) n° 605/2014 (ATP 6 CLP)
Règlement (EU) n° 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Règlement (EU) n° 2016/918 (ATP 8 CLP)
Règlement (EU) n° 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Règlement (EU) n° 2017/776 (ATP 10 CLP)

Règlement (EU) n° 2018/669 (ATP 11 CLP)
Règlement (EU) n° 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Règlement (EU) n° 2019/521 (ATP 12 CLP)
Règlement (EU) n° 2020/217 (ATP 14 CLP)
Règlement (EU) n° 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Règlement (EU) n° 2021/643 (ATP 16 CLP)
Règlement (EU) n° 2021/849 (ATP 17 CLP)
Règlement (EU) n° 2022/692 (ATP 18 CLP)
Règlement (UE) 2023/707
Règlement (EU) n° 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Règlement (EU) n° 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Règlement (EU) n° 2024/197 (ATP 21 CLP)
Règlement (EU) n° 2024/2564 (ATP 22 CLP)
Règlement (EU) n° 2024/2865
Règlement (EU) n° 2025/1222 (ATP 23 CLP)

Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII de la Réglementation (CE) 1907/2006 (REACH) et ses modifications successives:

Restrictions liées au produit:

Aucune restriction

Restrictions liées aux substances contenues:

Restriction 75

Se référer aux normes suivantes lorsqu'elles sont applicables:

Directive 2012/18/UE (Seveso III)
Règlement (CE) no 648/2004 (détergents).
Dir. 2004/42/CE (Directive COV)

Dispositions relatives aux directive EU 2012/18 (Seveso III):

Catégorie Seveso III conformément à l'Annexe 1, partie 1

Aucun

Contient (Article 11 du Règlement (CE) N. 648/2004):
moins de 5 % : savon ; EDTA tetrasodium.
5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface non ioniques ; parfum.
Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone; D-Limonene; Hexyl Cinnamal; Rose Ketone; Citrus Aurantium Peel Oil.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange

RUBRIQUE 16 — Autres informations

Texte des phrases cités sous l'en-tête 3:

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H361d Susceptible de nuire au foetus.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H332 Nocif par inhalation.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H311 Toxique par contact cutané.
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H331 Toxique par inhalation.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H330 Mortel par inhalation.
H310 Mortel par contact cutané.
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.

Classe de danger et catégorie de danger	Code	Description
Flam. Liq. 2	2.6/2	Liquide inflammable, Catégorie 2
Acute Tox. 2	3.1/2/Dermal	Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 2
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Dermal	Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Inhal	Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4
Skin Corr. 1C	3.2/1C	Corrosion cutanée, Catégorie 1C
Skin Irrit. 2	3.2/2	Irritation cutanée, Catégorie 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Lésions oculaires graves, Catégorie 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Irritation oculaire, Catégorie 2
Skin Sens. 1	3.4.2/1	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1A
Skin Sens. 1B	3.4.2/1B	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B
Repr. 2	3.7/2	Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2
STOT SE 3	3.8/3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles —Exposition unique STOT un., Catégorie 3
STOT RE 2	3.9/2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles —Exposition répétée STOT rép., Catégorie 2
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Danger aigu pour le milieu aquatique, Catégorie 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, Catégorie 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, Catégorie 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, Catégorie 3

Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008	Méthode de classification
Eye Irrit. 2, H319	Méthode de calcul
Aquatic Chronic 3, H412	Méthode de calcul

Ce document a été préparé par une personne compétente qui a été formée de façon appropriée.

Principales sources bibliographiques:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)

I.N.R.S. - Fiche Toxicologique

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière. L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire.
Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

ADR:	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
CAS:	Service des résumés analytiques de chimie (division de la Société Chimique Américaine).
CLP:	Classification, Etiquetage, Emballage.
DNEL:	Niveau dérivé sans effet.
EINECS:	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
ETA:	Estimation de la toxicité aiguë, ETA
ETAmélange:	Estimation de la toxicité aiguë (Mélanges)
GefStoffVO:	Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.
GHS:	Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
IATA:	Association internationale du transport aérien.
IATA-DGR:	Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par l'"Association internationale du transport aérien" (IATA).
ICAO:	Organisation de l'aviation civile internationale.
ICAO-TI:	Instructions techniques par l'"Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).
IMDG:	Code maritime international des marchandises dangereuses.
INCI:	Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
KSt:	Coefficient d'explosion.
LC50:	Concentration létale pour 50 pour cent de la population testée.
LD50:	Dose létale pour 50 pour cent de la population testée.
PNEC:	Concentration prévue sans effets.
RID:	Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STEL:	Limite d'exposition à court terme.
STOT:	Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
TLV:	Valeur de seuil limite.
TWA:	Moyenne pondérée dans le temps
WGK:	Classe allemande de danger pour l'eau.