



Drivematic Delight
Pour des sols éclatants
qui se reflètent dans le regard.

wetrok[®]

Drivematic Delight : Une technique intelligente réjouissante.

La commande intuitive enchante vos collaborateurs. Quant à vous, vous pourrez vous réjouir d'une meilleure efficacité et d'un travail rapide. Avec Drivematic Delight, les grandes surfaces se font plus rapidement propres et éclatantes. Ses dimensions compactes et son faible rayon de braquage garantissent des possibilités d'utilisation multiples, même dans les ascenseurs et les zones de caisse. Le siège ergonomique permet quant à lui à vos employés de démarrer immédiatement sans avoir à effectuer quelque réglage.





Affichage : simplement logique

Ready, steady, go : ça se passe comme ça avec Drivematic Delight. L'écran de notre machine à conducteur porté est très simple à comprendre et il se commande en toute simplicité à l'aide de quelques touches. Pour vous, cela signifie que vous vous asseyez, démarrez et nettoyez ; rien de plus



Système de dosage : le mélange idéal est la clé de tout

Notre système de dosage optionnel permet des économies intelligentes. Notre système de très bonne qualité travaille en toute autonomie mais pas seulement : il économise l'eau et les agents chimiques employés, jour après jour. Vous en conviendrez : le système de dosage en vaut la peine, pour l'environnement et pour votre porte-monnaie.



Quick Refill : remplissage de l'eau en toute tranquillité

Particulièrement confortable, particulièrement pratique : grâce au Quick Refill et au couplage de tuyaux intégré, vous remplissez votre Drivematic Delight par un tuyau de jardin normal. Et lorsque le réservoir d'eau propre de 70 litres a atteint son maximum, l'alimentation en eau est immédiatement stoppée.





Ergonomique : un plaisir pour tout le monde

Une ergonomie impeccable : l'un des atouts majeurs de Drivematic Delight. La machine brille par sa faible hauteur d'accès, une grande surface pour les pieds et un siège confortable qui garantit une position assise optimale à l'utilisateur quelle que soit sa taille. Tout simplement confortable et très pratique.



Extrêmement facile à manœuvrer

Le rayon de braquage particulièrement restreint favorise des manœuvres rapides et flexibles. Elle se conduit sans aucun problème même dans les couloirs et les espaces étroits.

Passages étroits, surfaces larges, corridors ou caves avec coins et rampes : Drivematic Delight peut être utilisée partout.



Pentes : il atteint des sommets

Rampes, pentes, côtes : Drivematic Delight vient à bout de ce que les autres machines ne peuvent résoudre. Notre machine à conducteur porté dispose en effet de suffisamment de puissance pour convaincre par une performance d'aspiration et de récurage élevée, même sur des pentes à 12 %. Elle ne s'arrête donc jamais et atteint des sommets.



Changement de brosse par pression d'une touche

Aucune manipulation pénible, les mains et les bras restent propres : le changement de brosse automatique est non seulement particulièrement propre mais également confortable : le carter de brosses de Drivematic Delight peut en effet être levé et abaissé depuis le siège. Vos brosses et pads se lèvent automatiquement ; ils s'abaissent de la même façon une fois la séance terminée.

Drivematic Delight : De séduisants atouts.

- Machine à conducteur porté pour un nettoyage des grandes surfaces particulièrement efficace
- Dimensions compactes et faible rayon de braquage : idéal pour les ascenseurs et les passages étroits
- Particulièrement silencieuse : idéale pour les hôpitaux et les maisons de retraite
- Ergonomie soigneusement pensée et affichage intuitif facile à comprendre
- Nettoyage du réservoir facile pour une qualité durable et une hygiène optimale



Silencieuse : c'est de bon ton



L'isolation de l'air aspiré fait partie de l'équipement standard de Drivematic Delight. Le « Silent Kit » est un plus très pertinent. Avec cette option, vous pouvez encore une fois faire considérablement chuter le niveau sonore émis par votre machine, ce qui est un atout non négligeable, notamment dans les hôpitaux et les maisons de retraite.

Nettoyage du réservoir : une affaire de propreté rondement menée



Le maintien de la qualité d'un objet commence par sa propreté, et cela vaut aussi pour votre parc de machines. C'est pour cette raison que Drivematic Delight est équipée d'une ouverture de révision grâce à laquelle il est possible de nettoyer le réservoir en profondeur. Ceci augmente d'une part le niveau d'hygiène mais garantit aussi la durabilité de votre machine de nettoyage.

Dimensions : utilisable partout



Avec une largeur de 138 cm seulement, cette machine à conducteur portée compacte accède à tous les ascenseurs courants. Elle traverse les zones de caisse avec tout autant de facilité. Drivematic Delight est si facile à manœuvrer que même les passages étroits peuvent être nettoyés sans le moindre problème.

Modèles et versions

Modèle	Drivematic Delight				Drivematic Delight Dosing			
	Standard	Silent	SDL	Silent SDL	Standard	Silent	SDL	Silent SDL
Numéro d'article	50.092	50.093	50.094	50.095	50.096	50.097	50.098	50.099
Équipement standard								
Chargeur interne	•	•	•	•	•	•	•	•
Entraînement électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
Système Quick Refill	•	•	•	•	•	•	•	•
Cartier de brosses complet	•	•	•	•	•	•	•	•
Buse d'aspiration complète	•	•	•	•	•	•	•	•
Jeu de lèvres d'aspiration	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de dosage complet	-	-	-	-	•	•	•	•
Équipement spécial								
Silent Kit	-	•	-	•	-	•	-	•
Gyrophare de sécurité (SDL)	-	-	•	•	-	-	•	•
Données techniques								
Rendement surfacique théorique	3960 m ² /h				3960 m ² /h			
Largeur de travail	66 cm				66 cm			
Longueur totale	138 cm				138 cm			
Largeur totale	68 cm				68 cm			
Largeur d'aspiration	85 cm				85 cm			
Hauteur totale	117 cm				117 cm			
Poids (avec batteries)	335 kg				335 kg			
Poids (avec bat. + eau)	405 kg				405 kg			
Réservoir d'eau propre	70 l				70 l			
Réservoir d'eau sale	80 l				80 l			
Nombre de brosses	2 pces				2 pces			
Force exercée sur les brosses	40 kg (0,36 N/cm ²)				40 kg (0,36 N/cm ²)			
Fréquence de rotation des brosses	180 1/min				180 1/min			
Puissance du moteur des brosses	1100 W				1100 W			
Dépression	110 mbar				110 mbar			
Débit d'air	32 l/s				32 l/s			
Vitesse en marche avant	0-7 km/h				0-7 km/h			
Vitesse en marche arrière	0-2,5 km/h				0-2,5 km/h			
Capacité de la batterie	105/180 Ah				105/180 Ah			
Autonomie de la batterie	jusqu'à 3,5 h				jusqu'à 3,5 h			
Puissance de la soupape	350 W				350 W			
Type d'entraînement	Moteur de traction				Moteur de traction			
capacité de montée max.	12 %				12 %			
Puissance totale	2240 W				2240 W			
Puissance d'entraînem. roulement	750 W				750 W			
Niveau sonore	63/59 dB				63/59 dB			



Vivez le Delight Drivematic
Wetrok en action.



Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 51 51, fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien
Tél. 0800 20 48 68, fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tél. +49 2171 398-0, fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tél. +48 22 331 20 50, fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna
Tél. +46 8 444 34 00, fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com

