

SURFACES



LIQUIDE VITRES ET SURFACES MODERNES ECOLOGIQUE



Fort pouvoir dégraissant



Sans trace



Description:

LVSM 600 est un nettoyant dégraissant pour les vitres et surfaces modernes écologique. Laisse les surfaces propres et parfume agréablement.

Applications:

Sur toutes surfaces vitrées : miroirs, glaces et surfaces modernes : plexiglass, meubles vernis, laqués, émaillées, stratifiés, formicas, polyesters en collectivités, CHR, industries, hôpitaux et milieux médicaux...

Éco-responsabilité:

- Formulation réduisant les impacts sur l'Environnement et sur l'Homme dus au cycle de vie du produit.
- Produit non classé dangereux pour la santé par la directive 1999/45/CE, sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA.
- Formulation innovante à base de tensioactifs de qualité cosmétique issus d'huile de coco et d'alcool non phtalaté.
- Parfum Aloé vera non entêtant, sans musc ni phtalate.

Efficacité :

- Efficacité optimale au regard des produits traditionnels, prouvée par les tests de performance (AFNOR).
- Nettoie et redonne l'éclat des surfaces vitrées.
- Ne laisse pas de traces.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Mode d'emploi:

LVSM 600 est prêt à l'emploi.

- 1. Vaporiser à 30 cm de la surface à nettoyer.
- 2. Laisser agir.
- 3. Essuyer avec un chiffon sec.

Le bidon de 5L est utilisé pour recharger le pulvérisateur.

Présentations commerciales :

- Flacon de 750 ml (EXE0234). Carton de 6 flacons pulvérisateurs de 750ml. Palette de 60 cartons.
- Bidon de 5L (EXE0235). Carton de 2 bidons de 5L . Palette de 64 cartons.

HYSICO CHIMIE Composition: Moins de 5% d'agents de surface anioniques, parfums.

Caractéristiques :

Etat physique : Liquide fluide.

Couleur : Bleu clair. Odeur : Aloé vera. pH : 4.75 +/- 0.25. Densité : < 1





EU Ecolabel: FR/020/032





LVSIM 600

LIQUIDE VITRES ET SURFACES MODERNES ECOLOGIQUE



Fort pouvoir dégraissant



Sans trace

H226 - Lid P102 - Te P233 - M P403 + P2 P501 - Élin Ne pas re Contacte Produit à

Précautions:

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P403 + P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 -Éliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux.

Ne pas respirer le produit pulvérisé. Ne pas mélanger les nettoyants différents.

Contacter la permanence médicale du centre anti poison de Nancy :+33(0)3.83.22.50.50.

Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.



ECO-GESTE

- Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'Environnement.
- Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement.
- Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le récipient.

Découvrez toute la gamme exeol sur **WWW.exeol.eu**



190 Rue René Barthélémy BP 94184 14104 Lisieux Cedex - France Tél : +33 (0)2 31 31 10 50 Fax : +33 (0)2 31 80 60 60

www.sodel-sa.eu